

HONDA PILOT

2016



| CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA | EX | TOURING |
|-------------------------------------|---|---------|
| Motor de aleación de aluminio | 6 cilindros en V con Inyección directa, 3.5 litros, 24 válvulas SOHC con i-VTEC®. Potencia 280 hp @ 6,000 rpm* Torque 262 lb/pie @ 4,700 rpm* | |
| Cancelación Activa de ruidos (ANC) | * | * |
| Gestión Variable de Cilindros (VCM) | * | * |
| Monturas Activas del Motor (ACM) | * | * |

| TRANSMISIÓN | | |
|--|----|---|
| Sistema de tracción de respuesta inteligente en las cuatro ruedas. Honda Premium AWD | -- | * |
| Modo inteligente de Tracción. Intelligent Traction Management (ITM) | -- | * |
| Transmisión automática de 6 velocidades | * | * |

| SUSPENSIÓN, CHASIS Y DIRECCIÓN | | |
|---|--------------|---|
| Barra estabilizadora: delantera/trasera (milímetros) | 25 / 26.5 | |
| Diámetro de giro (metros) | 12 | |
| Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) | * | * |
| Neumático de refacción completo | * | * |
| Neumáticos y rines de aluminio | 245 / 60 R18 | |
| Suspensión independiente en las cuatro ruedas, de tipo MacPherson adelante y multi-link atrás | * | * |

| DIMENSIONES EXTERIORES | | |
|--|---------------|-------|
| Altura total (milímetros) | 1,773 | |
| Ancho total (milímetros) | 1,997 | |
| Largo total (milímetros) | 4,957 | 4,941 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 2,820 | |
| Ancho entre vías: delantera/trasera (milímetros) | 1,684 / 1,684 | |
| Peso vehicular (kilogramos) | 1,873 | 1,978 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 73.8 | |

| DIMENSIONES INTERIORES | EX | TOURING |
|---|-----------------------|---------------------|
| Espacio del asiento al techo: 1ra fila/2da fila/3ra fila (milímetros) | 1,019 / 1,020 / 989 | 1,004 / 1,014 / 989 |
| Espacio para hombros: 1ra fila/2da fila/3ra fila (milímetros) | 1,576 / 1,576 / 1,463 | |
| Espacio para cadera: 1ra fila/2da fila/3ra fila (milímetros) | 1,501 / 1,456 / 1,132 | |
| Espacio para piernas: 1ra fila/2da fila/3ra fila (milímetros) | 1,040 / 976 / 810 | |
| Volumen de carga detrás de la tercera fila de asientos (litros) | 305 | |
| Volumen de carga detrás de la segunda fila de asientos (litros) | 827 | |
| Volumen máximo de carga en la cajuela (litros) | 1,856 | 1,779 |

| CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD | | |
|---|----|---|
| Asistencia a la Estabilidad del Remolque (TSA) | * | * |
| Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | * | * |
| Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto de doble etapa | * | * |
| Bolsas laterales (SRS) para conductor y copiloto | * | * |
| Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para asientos delanteros y traseros | * | * |
| Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura | * | * |
| Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático de tensión | * | * |
| Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | * | * |
| Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE) ^{®II} | * | * |
| Frenos de disco en las cuatro ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | * | * |
| Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch [®] | * | * |
| Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas incorporado en pantalla | * | * |
| Seguros a prueba de niños en puertas traseras | * | * |
| Sensores frontales y traseros de reversa | -- | * |
| Sistema de Amarres superiores para Silla de Bebé (LATCH) en tercera fila | * | * |
| Sistema de Anclaje y Amarres para Silla de Bebé (LATCH) en segunda fila | * | * |
| Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handling Assist) | * | * |
| Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | * | * |
| Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD) | * | * |
| Sistema de Monitoreo de Presión de las Llantas (TPMS) de manera individual con asistente de llenado | * | * |

| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES | EX | TOURING |
|--|-------|---------|
| Capacidad máxima de remolque (kilogramos) | 1,588 | 2,268 |
| Espejos retrovisores laterales al color de la carrocería | * | -- |
| Espejos retrovisores laterales al color de la carrocería con luces direcciones integradas y función de inclinación para reversa con 2 memorias | -- | * |
| Faros delanteros con proyector de halógeno y función de autoencendido/apagado | * | -- |
| Faros delanteros con proyector de LED y función de autoencendido/apagado | -- | * |
| Faros de niebla | * | * |
| Limpiabrisas intermitente con velocidad variable y sensible a la velocidad | * | * |
| Limpiaparabrisas intermitente trasero con rociador | * | * |
| Luces de marcha diurna de LED | * | * |
| Manijas de las puertas cromadas | -- | * |
| Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | -- | * |
| Rieles cromados en el techo | -- | * |

| CARACTERÍSTICAS INTERIORES | EX | TOURING |
|---|----------|---------|
| COMODIDAD Y CONVENIENCIA | | |
| Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento con conector USB ⁽¹⁾ y auxiliar de 12 voltios | * | * |
| Contacto de 115 voltios | -- | * |
| Control de velocidad de cruce con mandos en el volante | * | * |
| Control de audio con mandos en el volante | * | * |
| Controles de computadora de viaje con mandos en el volante | * | * |
| Cortinilla de protección sola en los vidrios de la segunda fila de asientos | -- | * |
| Espejo retrovisor interior día/noche | * | -- |
| Espejo retrovisor interior automático día/noche | -- | * |
| Interfaz HandsFreeLink ⁽²⁾ para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth ^{®(3)**} compatible con Siri ^{®(4)} Eyes Free | * | * |
| Luz ambiental color azul | -- | * |
| Luz en área de carga | * | * |
| Sistema de apertura remota de cochera Homelink [®] | * | * |
| Sistema de control de clima automático independiente para conductor, copiloto y pasajeros, con sistema de filtración de aire | TRI ZONE | |
| Sistema de apertura de puerta trasera eléctrica | -- | * |
| Smart Entry Keyless | * | * |
| Smart Start Engine | * | * |
| Volante forrado con piel | -- | * |

| ASIENTOS | | |
|--|----|----|
| Asiento del conducto con ajuste eléctrico de ocho vías y ajuste eléctrico del soporte lumbar | * | -- |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías y ajuste eléctrico del soporte lumbar con 2 memorias | -- | * |
| Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro vías | -- | * |
| Asientos de la 2da fila con respaldos reclinables 60/40 y banca abatible a nivel de piso del área de carga | * | * |
| Asientos de 3era fila con respaldos reclinables 50/50 y banca abatible a nivel de piso del área de carga | * | * |
| Botón de ascenso y descenso a la tercera fila (One Touch Walk In) | -- | * |
| Capacidad de pasajeros | 8 | |
| Vestiduras de asientos con piel | -- | * |

| SISTEMA DE NAVEGACIÓN | | |
|--|----|---|
| Comandos de voz para: sistema de navegación y manos libres | -- | * |
| Menú principal con información disponible de puntos de interés y métodos de búsqueda | -- | * |
| Sistema de navegación satelital GPS | -- | * |

| AUDIO Y COMUNICACIÓN | | |
|---|----|----|
| Entrada auxiliar para video y audio (RCA) | -- | * |
| Interfaz de audio USB ⁽¹⁾ (compatible con iPod® ⁽⁵⁾) y otros dispositivos de almacenamiento | x3 | x5 |
| Número de bocinas incluyendo subwoofer | 7 | 10 |
| Sistema Display Audio de 8 pulgadas de alta resolución, interfaz touch-screen con funciones de Smartphone compatible con Siri® ⁽⁴⁾ Eyes Free | * | * |
| Sistema de entretenimiento DVD, Blu-Ray (región 4) e interfaz HDMI con pantalla plegable de 9 pulgadas que incluye un par de audífonos inalámbricos | -- | * |

| INSTRUMENTOS | | |
|--|---|---|
| Computadora de viaje | * | * |
| Pantalla Multi-Información (MID) de 4.2 pulgadas LCD | * | * |

Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones están basados en la última información disponible al momento de la publicación; Honda de México S.A. de C.V., se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso en colores, especificaciones, materiales y modelos.

*De acuerdo con la actualización del método SAE J 1349 (revisión agosto 04).

⁽¹⁾ La interfaz de audio USB se utiliza para conectar y controlar de forma directa los reproductores de audio y otros dispositivos USB que almacenan archivos de música en formato MP3, WMA® o AAC. Es posible que algunos dispositivos USB con software de seguridad y archivos digitales protegidos por derechos no funcionen, consulta a tu concesionario Honda para obtener más detalles.

⁽²⁾ No todos los teléfonos móviles son aptos para funcionar con el sistema HandsFreeLink. Consulte con su proveedor de telefonía para conocer la compatibilidad del aparato.

⁽³⁾ El nombre de marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

⁽⁴⁾ Siri® es una marca registrada por Apple Inc.

⁽⁵⁾ iPod® es una marca registrada por Apple Inc.